

DAF XF 480 FT SSC, ZF Retarder, Standklima, Navi,
TV LKW

Cena	47 500 Cena netto plus VAT = 56 525 EUR
Model	Standardowy traktor/jednostka przyczepy
Pierwsza rejestracja	06.2020
Przebieg	411 200 KM
Moc silnika (KW)	355 KW (483 KM)
Pojemność zbiornika; w cm sześciennych	12 902 ccm
Treibstoffart	Silnik wysokoprężny
Kolor	Niebieski
Osie	2
Rozstaw osi kół; (mm)	3800 mm
Układ hamulcowy zespólny	Przyspieszacz
Kabina kierowcy	Fernverkehr
Rodzaj przekładni	Automatyczna skrzynia biegów, 12-Gang
Zawieszenie	Blatt/Luft
Typ pojazdu	Pojazd użytkowy
Masa całkowita; dozwolona 3; dopuszczalna	18 000 kg
Identyfikator pojazdu	R1050



Kontakt:

DAF Berlin GmbH
Märkische Allee 61
14979 Großbeeren
Telefon: +49 (0) 33701 - 740 2930
Telefaks: +49 (0) 33701 - 740 2939;
Email: stefan.wolff@daf-berlin.com
Strona internetowa: www.senger-mobility.de

Cechy:

Kraftstoff Silnik wysokoprężny, blau, System nawigacyjny, Automatyczna klimatyzacja, Odtwarzacz płyt kompaktowych, CD/MP3-Radio, Soundsystem, Elektryczne podnożniki szyb, masa całkowita dozwolona 18 000 Kg, ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy), ABS (układ przeciwpowodzowy), Zamek centralny sterowany radiowo, Elektroniczny immobilizer, Kontrola trakcji, Komputer pokładowy, Ogrzewanie postojowe, Klasyfikacja substancji toksycznych Euro 6, Tempo-Begrenzer, Wspomaganie (serwo), Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Uchwyt na kubek, System regulacji położenia kierownicy, Prowadzony rejestr napraw serwisowych, El. Spiegel beheizt, Spoiler przedni, Bluetooth Freisprecheinrichtung, Kabina kierowcy dla długich tras, Rozstaw osi kół; (mm) 3 800 Mm, Wielofunkcyjna kierownica sportowa, Seitenverkleidung, EBS (układ przeciwpowodzowy), Fahrerschlafplatz, Kühlbox, TV, 2 Osie, Zawieszenie na resorach piórowych/zawieszenie pneumatyczne, Układ hamulcowy zespólny Przyspieszacz, 6-rodkowy podokietnik, 2 Miejsca do spania, System SAT, Brak eksportu do mobile.de, Standklima, Umweltplakette grün, Radformel 4x2, Liegeplatz, Harnstofftank/Scr, Spurhalte-Assistent, wiatł do jazdy diennej LED



